

| Nazwa łacińska | Nazwa polska | Uwagi | Detal |
|--------------------------------------|------------------------|--|-------|
| Abies koreana Silberlocke | jadła koreańska | 250-275 C 90 | 1450 |
| Abies koreana Silberlocke | jadła koreańska | C 35 125-150 | 480 |
| Abies koreana Silberlocke | jadła koreańska | C 65 150-175 | 580 |
| Abies lasiocarpa Argentea | jadła górską | 200-220 C 65 | 1300 |
| Abies pinsapo Glauca | jadła hiszpańska | 400-450 C 226 f | 2700 |
| Abies procera Glauca | jadła szlachetna | 275-300 C 226 f | 3300 |
| Abies procera Glauca | jadła szlachetna | 170-180 C 65 | 1200 |
| Acer xfreemanii Autumn Blaze | klon Freemana | 350-400 multistam C 390 f | 2150 |
| Acer campestre | klon polny | 300-350 multistam C 390 f | 3400 |
| Acer campestre | klon polny | 350-400 multistam C 390 f | 4100 |
| Acer campestre Elsrijk | klon polny | 18-20 450-500 ugałęziony od dołu C 184 f | 1500 |
| Acer campestre Elsrijk | klon polny | 50-55 C 960 f | 9000 |
| Acer campestre Elsrijk | klon polny | 30-35 ugałęziony od dołu C 520 f | 4620 |
| Acer campestre Elsrijk | klon polny | 20-25 Pa 220 200x220 C 390 f | 3850 |
| Acer campestre Red Shine | klon polny | 25-30 C 317 f | 1750 |
| Acer platanoides Drummondii | klon zwyczajny | 18-20 C 226 f | 1750 |
| Acer platanoides Drummondii | klon zwyczajny | 20-25 C 317 f | 2100 |
| Acer platanoides Emerald Queen | klon zwyczajny | 20-25 C 226 f | 2200 |
| Acer platanoides Green Pillar | klon zwyczajny | 30-35 C 520 f | 3400 |
| Acer pseudoplatanus Leopoldii | klon jawor | 30-35 C 226 f | 1850 |
| Acer rubrum | klon czerwony | 25-30 C 317 f | 1850 |
| Acer rubrum | klon czerwony | 25-30 C 226 f | 1650 |
| Acer sacharinum | klon srebrzysty | 30-35 C 390 f | 2880 |
| Amelanchier lamarckii | świdośliwa Lamarcka | 150-175 multistam C 35 f | 420 |
| Amelanchier lamarckii | świdośliwa Lamarcka | 175-200 multistam C 37,5 f | 850 |
| Betula albosinensis Fascination | brzoza biała chińska | 250-300 multistam C 226 f S | 2250 |
| Betula pendula | brzoza brodawkowata | 500-600 multistam C 390 f | 3450 |
| Betula pendula Fastigiata | brzoza brodawkowata | 45-50 C 390 f | 4350 |
| Betula pendula Laciniata | brzoza brodawkowata | 30-35 C 317 f | 3750 |
| Betula utilis Doorenbos | brzoza pożyteczna | 350-400 soliter C 184 f | 1150 |
| Betula utilis Doorenbos | brzoza pożyteczna | 200-250 multistam C 184 f | 1150 |
| Betula utilis Doorenbos | brzoza pożyteczna | 300-400 multistam C 317 f | 2100 |
| Carpinus betulus | grab pospolity | 18-20 dach Pa 220 C 115 f | 1250 |
| Carpinus betulus | grab pospolity | 100x100x250H C 160 f | 950 |
| Carpinus betulus | grab pospolity | 25-30 ugałęziony od dołu C 226 f | 3950 |
| Carpinus betulus | grab pospolity | 35-40 C 390 f | 3950 |
| Carpinus betulus | grab pospolity | 35-40 100x100x250H C 390 f | 4650 |
| Carpinus betulus | grab pospolity | 30-35 Pa 200 100x100x150H C 226 f | 5100 |
| Carpinus betulus | grab pospolity | 350-400 multistam C 115 f | 1150 |
| Carpinus betulus | grab pospolity | 25-30 C 226 f | 2200 |
| Carpinus betulus | grab pospolity | 200-250 multistam C 115 f | 850 |
| Carpinus betulus | grab pospolity | 40-45 C 390 f | 4850 |
| Carpinus betulus | grab pospolity | 30-35 C 390 f | 3450 |
| Carpinus betulus | grab pospolity | 30-35 C 317 f | 2950 |
| Carpinus betulus Fastigiata | grab pospolity | 25-30 C 390 f | 3900 |
| Carpinus betulus Fastigiata | grab pospolity | 35-40 C 317 f | 4350 |
| Carpinus betulus Rockhampton Red | grab pospolity | 200Hx100x30 moduł C 160 f | 900 |
| Cedrus libani Glauca Pendula | cedr libański | 30-35 500+ C 390 f | 5450 |
| Chamaecyparis nootkanensis Pendula | cyprysik nutkajski | 25-30 600-700 C 390 f | 4350 |
| Chamaecyparis obtusa Fontana | cyprysik tepońskowy | 150-175 bonsai C 130 | 5500 |
| Cornus controversa | dereń pagodowy | 300-350 multistam C 317 f | 1950 |
| Cornus controversa | dereń pagodowy | C 60 125-150 | 450 |
| Cornus mas | dereń jadalny | 300-350 multistam C 317 f S | 3750 |
| Cupressocyparis leylandii Gold Rider | cyprysowiec leylanda | 25-30 350-400 C 226 f | 1200 |
| Euonymus alatus | trzmielina oskrzydłona | 150-175 soliter C 184 f S | 950 |
| Fagus sylvatica | buk pospolity | 175-200 multistam C 115 f | 950 |
| Fagus sylvatica | buk pospolity | 20-25 Pa 220 200x150H C 317 f S | 3750 |
| Fagus sylvatica | buk pospolity | 30-35 Pa 100 160x290H C 317 f | 4950 |
| Fagus sylvatica | buk pospolity | 200-250 multistam C 184 f | 1500 |
| Fagus sylvatica | buk pospolity | 350-400 multistam C 390 f | 6950 |
| Fagus sylvatica | buk pospolity | 120Hx100x30 moduł C 160 f | 750 |
| Fagus sylvatica | buk pospolity | 200Hx100x30 moduł C 160 f | 900 |
| Fagus sylvatica | buk pospolity | 125-150 multistam C 47,5 f S | 450 |
| Fagus sylvatica Atropunicea | buk pospolity | 40-45 C 960 f | 4300 |
| Fagus sylvatica Atropunicea | buk pospolity | 35-40 C 960 f | 5800 |
| Fagus sylvatica Atropunicea | buk pospolity | 250-300 multistam C 184 f | 1750 |
| Fagus sylvatica Atropunicea | buk pospolity | 200x100x100 moduł C 160 f | 850 |
| Fagus sylvatica Dawyck Purple | buk pospolity | 25-30 C 390 f | 4150 |
| Fagus sylvatica Purple Fountain | buk pospolity | 16-18 C 226 f | 1450 |

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|------|
| <i>Fagus sylvatica</i> Rohan Obelisk | buk pospolity | 18-20 C 250 f | 880 |
| <i>Fraxinus americana</i> | jesion amerykański | 20-25 C 226 f | 1050 |
| <i>Fraxinus excelsior</i> Nana | jesion wyniosły | 20-25 C 226 f | 1150 |
| <i>Ilex meserveae</i> Heckenstar | ostrokrzew Meserve | 200-225 soliter C 184 f S | 780 |
| <i>Juniperus squamata</i> Blue Carpet | jałowiec łuskowaty | 120-140 bonsai C 90 | 4250 |
| <i>Laburnum xwatereri</i> Vossii | złotokap Waterera | 275-300 multistam C 226 f | 2950 |
| <i>Larix kaempferi</i> | modrzew japoński | 160-180 bonsai C 90 | 2240 |
| <i>Liquidambar styraciflua</i> | ambrowiec amerykański | 200-250 multistam C 115 f S | 980 |
| <i>Liriodendron tulipifera</i> | tulipanowiec amerykański | 35-40 C 317 f | 3900 |
| <i>Liriodendron tulipifera</i> Aureomarginatum | tulipanowiec amerykański | 25-30 C 226 f | 3900 |
| <i>Magnolia acuminata</i> Blue Opal | magnolia drzewiasta | 18-20 350+ C 250 f | 2000 |
| <i>Magnolia kobus</i> | magnolia japońska | 300-350 multistam 317 f S | 1850 |
| <i>Magnolia soulangeana</i> Lennei | magnolia pośrednia | 16-18 300-350 C 115 f | 1650 |
| <i>Malus toringo</i> | jabłoń japońska | Pa 40 ekran 280x150 C 226 f | 3200 |
| <i>Parrotia persica</i> | parocja perska | 175-200 multistam C 115 f S | 1250 |
| <i>Parrotia persica</i> | parocja perska | 20-25 Pa 120 200x180 C 226 f | 3850 |
| <i>Photinia xfraseri</i> Red Robin | głogownik Frasera | C 115 f S 250-300 | 1650 |
| <i>Picea abies</i> Cranstonii | świerk pospolity | 375-400 C 317 f | 2150 |
| <i>Picea abies</i> Cupressina | świerk pospolity | 500-600 C 390 f | 4100 |
| <i>Picea abies</i> Inversa | świerk pospolity | 150-175 C 226 f | 1050 |
| <i>Picea abies</i> Inversa | świerk pospolity | 100-125x250 C 226 f | 1750 |
| <i>Picea omorika</i> Pendula Bruns | świerk serbski | 325-350 C 317 f | 3350 |
| <i>Picea omorika</i> Pendula Bruns | świerk serbski | 250-275 C 115 f | 1150 |
| <i>Picea omorika</i> Pendula Bruns | świerk serbski | 275-300 C 184 f | 1550 |
| <i>Picea omorika</i> Pendula Bruns | świerk serbski | C 65 125-150 | 1200 |
| <i>Pinus nigra</i> | sosna czarna | C 960 f 450-500 | 3350 |
| <i>Pinus nigra</i> | sosna czarna | C 960 f 350-400 | 2650 |
| <i>Pinus nigra</i> | sosna czarna | C 65 175-200 | 650 |
| <i>Pinus nigra</i> | sosna czarna | C 65 150-175 | 550 |
| <i>Platanus hispanica</i> | platan klonolistny | 35-40 C 390 f | 3540 |
| <i>Platanus hispanica</i> | platan klonolistny | 25-30 Pa 300 dach C 317 f S | 3420 |
| <i>Platanus hispanica</i> | platan klonolistny | 35-40 dach 250 formowany łuk C 317 f | 9550 |
| <i>Platanus hispanica</i> | platan klonolistny | 25-30 C 390 f | 1900 |
| <i>Platanus hispanica</i> | platan klonolistny | 400-450 multistam C 960 f | 6950 |
| <i>Platanus hispanica</i> | platan klonolistny | 20-25 C 390 f | 1900 |
| <i>Platanus hispanica</i> Malburg | platan klonolistny | 35-40 Pa 220 180x200 C 520 f | 5580 |
| <i>Platanus hispanica</i> Malburg | platan klonolistny | 45-50 Pa 250 230x220 C 520 f | 6800 |
| <i>Prunus xsubhirtella</i> Autumnalis Rosea | wiśnia różowa | 55-60 Pa 220 C 960 f | 6720 |
| <i>Prunus serrula</i> | wiśnia tybetańska | 275-300 multistam C 69 f | 1150 |
| <i>Prunus serrula</i> | wiśnia tybetańska | 250-300 multistam C 184 f S | 850 |
| <i>Prunus serrula</i> | wiśnia tybetańska | 350-400 multistam C 317 f | 3420 |
| <i>Prunus serrula</i> Branklyn | wiśnia tybetańska | 350-340 multistam C 184 f S | 3850 |
| <i>Prunus serrulata</i> Kanzan | wiśnia piłkowana | 500-600 multistam C 960 f S | 4550 |
| <i>Prunus serrulata</i> Kanzan | wiśnia piłkowana | 200-250 multistam C 226 f | 1350 |
| <i>Prunus</i> The Bride | wiśnia ozdobna | 250-300 multistam C 184 f | 950 |
| <i>Prunus</i> The Bride | wiśnia ozdobna | 300-350 multistam C 520 f | 4250 |
| <i>Pyrus calleryana</i> Chanticleer | grusza drobnoowocowa | 30-35 C 390 f | 3100 |
| <i>Pyrus calleryana</i> Chanticleer | grusza drobnoowocowa | 25-30 C 390 f | 2650 |
| <i>Quercus palustris</i> | dąb błotny | 25-30 C 960 f | 5050 |
| <i>Quercus petraea</i> | dąb bezszypułkowy | 45-50 C 1230 f | 9350 |
| <i>Quercus robur</i> | dąb szypułkowy | 35-40 C 520 f | 4550 |
| <i>Quercus robur</i> Fastigiata | dąb szypułkowy | 20-25 C 390 f | 2250 |
| <i>Quercus rubra</i> | dąb czerwony | 30-35 C 520 f | 3850 |
| <i>Quercus rubra</i> | dąb czerwony | 20-25 C 226 f | 1750 |
| <i>Quercus rubra</i> | dąb czerwony | 18-20 C 226 f | 1050 |
| <i>Robinia pseudoacacia</i> Ohio Prostrate | robinia akacjowa | 18-20 C 184 f | 1050 |
| <i>Taxodium distichum</i> | cypryśnik błotny | 35-40 C 226 f | 1750 |
| <i>Taxodium distichum</i> | cypryśnik błotny | 25-30 C 226 f | 1150 |
| <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | C 250 stożek 200 | 1250 |
| <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | C 260 kula 140 | 1680 |
| <i>Taxus baccata</i> Hophen's Gigant | cis pospolity | C 45 multibol 80-100 | 1150 |
| <i>Taxus media</i> Hicksii | cis pośredni | 150x100x40 moduł C 160 f | 950 |
| <i>Taxus media</i> Hicksii | cis pośredni | C 90 bonsai 220 | 2500 |
| <i>Thuja occidentalis</i> Aureospicata | żywotnik zachodni | 250 bonsai C 184 f | 2500 |
| <i>Thuja plicata</i> 4ever Goldy | żywotnik olbrzymi | C 250 f 225-250 | 900 |
| <i>Tilia xeuropaea</i> Pallida | lipa holenderska | 35-40 Pa 220 200x160Hx5 C 317 f S | 3200 |
| <i>Tilia xeuropaea</i> Pallida | lipa holenderska | 500-600 multistam C 960 f | 7800 |
| <i>Tilia xeuropaea</i> Pallida | lipa holenderska | 40-45 C 960 f | 5100 |
| <i>Tilia xeuropaea</i> Pallida | lipa holenderska | 35-40 Pa 200 200x200x4 C 520 f | 3450 |
| <i>Tilia xeuropaea</i> Pallida | lipa holenderska | 25-30 C 184 f | 1200 |
| <i>Tilia xeuropaea</i> Pallida | lipa holenderska | 45-50 C 960 f | 5600 |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|------|
| Tilia xeuropaea Pallida | lipa holenderska | 35-40 C 317 f | 3350 |
| Tilia xeuropaea Pallida | lipa holenderska | 600-650 multistam C 960 f | 8150 |
| Tilia cordata | lipa drobnolistna | 20-25 Pa 220 ekran 150x200 C 69 | 1450 |
| Tsuga canadensis | choina kanadyjska | 325-350 C 317 f | 2150 |
| Ulmus glabra Camperdownii | wiąz górski | 45-50 Pa 225 C 960 f | 5400 |
| Zelkova serrata | brzostownica japońska | 250-300 multistam C 317 f | 1750 |